


Fabio Romiti

Relazione



A che serve dare la **libertà** politica a chi dipende da altri per soddisfare i bisogni elementari della vita? E' necessario dare all'uomo la sicurezza materiale, dargli la **libertà dal bisogno**, perché egli sia **veramente** libero nella vita civile e politica ...

CIFRE D'IMPRESA A CONFRONTO

Paese	Fatturato medio	Utile netto	Salario collaboratore*
GERMANIA	1,25 milioni di euro (2010)	70-80 mila euro	2.985 euro
AUSTRIA	1,8-2,7 milioni di euro (2008)	61.900 euro	2.364 euro (14 mesi)
BELGIO	1,05 milioni di euro (2010)	80 mila euro	2.500 euro
DANIMARCA	5,1 milioni di euro (2010)	135 mila euro**	3.300 euro
FINLANDIA	3,3 milioni di euro (2010)	----	2.500-3.850 euro (laurea 3-5 anni)
FRANCIA	1,5 milioni di euro (2010)	125 mila euro	2.486 euro (coeff. 400)
GRECIA	250-300.000 euro (2010)	22,5-30 mila euro	1.300 euro
ITALIA	1,46 milioni di euro (2010)	102-131 mila euro	1.782 euro (14 mesi)
OLANDA	2,4 milioni di euro (2009)	42-68 mila euro	2.732 euro
REGNO UNITO	----	----	1.900 euro

* Salario medio lordo all'assunzione

** Utile titolare più resa capitale



PROTOCOLLI TERAPEUTICI ESEMPIO
ASMA



APPROCCIO PROGRESSIVO ALLA TERAPIA DELL'ASMA NELL'ADULTO

	STEP 1	STEP 2	STEP 3	STEP 4	STEP 5
Opzione principale	β_2 -agonisti a breve azione al bisogno	CSI a bassa dose	CSI a bassa dose + LABA	CSI a media dose + LABA	CSI a alta dose + LABA
Altre opzioni (in ordine decrescente di efficacia)		Anti-leucotrieri * Glicocorticoidi	CSI a bassa dose + anti-leucotrieri * CSI a bassa dose + teofillina-LR CSI a dose medio-alta	aggiungere f o più: Anti-leucotrieri Teofillina-LR	aggiungere f o più: Anti-leucotrieri Anti-IgE (omalizumab) ** Teofillina-LR CS orali
	β_2 -agonisti a breve azione al bisogno				
	Programma di educazione				
	Controllo ambientale e immunoterapia, quando indicati				

CSI = corticosteroidi inalatori; LABA = long-acting β_2 -agonisti; LR = a lento rilascio

* nei pazienti con asma e che rispondono bene agli anti-leucotrieri

** nei pazienti allergici ad allergeni perenni e con livelli di IgE totali sieriche compresi tra 30 e 700 U/ml

PROTOCOLLI **TERAPEUTICI** ESEMPIO
IPERTENSIONE



agenda **digitale**

DIAMO ALL' ITALIA
UNA STRATEGIA DIGITALE

